




# ENERGIPAKKE TIL RECI VARMTVANDSBEHOLDER



## HVORDAN VIRKER ENERGIPAKKEN?



ECL 310 regulatoren kommunikerer med energimåleren via en M-bus. Maximum flow kan testes direkte i regulatoren og en flowbegrænsning opnås. Ladetiden forlænges dermed for varmtvandsbeholderen med **mærkbart bedre afkøling**.

Såfremt den indtastede minimumstemperatur overskrides, vil styringen midlertidigt ophæve flowbegrænsningen og ladetiden går tilbage til normal med tilhørende højere effekt her og nu!

Når minimumstemperatur igen er opnået, vender regulatoren tilbage til den indtastede flowbegrænsning.

## ENERGIPAKKEN INDEHOLDER:



### ECL COMFORT 310 REGULATOR

ECL Comfort 310 er den intelligente elektroniske multiregulator. Enheden sikrer let og funktionsvenlig styring af anlæg, herunder brugsvand/varme og ventilation. Den enkle og intuitive interface giver perfekt kontrol og et præcist energioverblik.

Når du opkobler ECL 310 Comfort til internettet får du mulighed for at få online adgang til alle anlægsdata 24 timer i døgnet gennem ECL Portalen – kan gøres via din PC, Mac, tablet eller smartphone app.



### APPLIKATIONSNØGLE

Den elektroniske ECL Comfort-varmeregulator passer til det komplette udvalg af ECL-applikationsnøgler.

Hver enkelt applikationsnøgle er programmeret med specifikke parametre til en bestemt fjernvarme- eller køleapplikation.

Den smarte ECL-applikationsnøgle gør det nemmere end nogensinde at installere og konfigurere din varmeanlægsapplikation i ECL-regulatoren – alt sammen uden avanceret programmering.



### TRYKUAFHÆNGIG REGULERINGSVENTIL MED INTEGRERET FLOWBEGRÆNSER

Reguleringsventilen er en selvvirkende flowregulator med integreret reguleringsventil, der er udviklet primært til brug i fjernvarmeanlæg og kølesystemer.

Regulatoren forhindrer flowet i at overstige det indstillede maks. flow.

I kombination med de elektriske motorer AMV(E) og ECL elektroniske regulatorer kan flowet og temperaturen styres for at opnå de højeste energibesparelser.



### ENERGIMÅLER

SonoSelect 10 er en ultrasonisk, kompakt energimåler, der er beregnet til at måle energiforbruget ved opvarmning, køling og applikationer med kombineret varme og køling med henblik på afregningsformål.

Målerne er udviklet til fjernudlæsning af måledata (AMR).

## VALG AF ENERGIPAKKE

### Varmtvandsbeholdere op til 6000 liter

Reci VVB		Energipakke indhold				
Beskrivelse	Varenummer	Energimåler	Reguleringsventil	Motor	ECL	Nøgle
<b>Energipakke 1</b> (500-1000 ltr)	Energipakke 1	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Energipakke 2</b> (1250-1500 ltr)	Energipakke 2	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Energipakke 3</b> (2000 ltr)	Energipakke 3	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Energipakke 4</b> (2500-6000 ltr)	Energipakke 4	✓	✓	✓	✓	✓